

Professional IP Phone with 3 lines & HD voice



הטלפון מדגם SIP-T22P (תמיכה ב- IPv6) כולל ממשק משתמש אינטואיטיבי ופונקציונאליות משופרת המאפשרים למשתמש אינטראקציה קלה ויעילה מאוד לתפעול המכשיר.

הטלפון מדגם SIP-T22P הינו פתרון רב עוצמתי, חסכוני יעיל ובטוח לשימוש במשרדים קטנים וגדולים. הטלפון מצויד בשבב TI TITAN, הוא מציע איכות קול מושלמת (HD) באמצעות מנוע קול TI, שפופרת HD, רמקול HD ו- קודק HD (מבוסס סטודרט G.722).

מסך תצוגה גרפי רחב (132x64 graphic LCD), 3 חשבונות SIP, ובשילוב עם עד 32 מקשים מבטיחים חווית משתמש מדהימה מבחינת אפשרויות תצורה, ביצוע שיחות ועוד.

יתרה מזאת, על מנת להבטיח כי נתוני השמע ושארים חסויים, SIP-T22P תומך גם בתקני אבטחה כגון AES, Open VPN, TLS, SRTP, HTTPS, 802.1 x והצפנת AES.

לטלפון תמיכה מלאה בעברית על גבי הצג ועל גבי מקשי הטלפון, תמיכה ב PoE, שקע חיבור למערכת ראש, 2 יציאות LAN, אפשרות התקנה על הקיר.

שילוב עם IP PBX

- ◆ BLF, BLA
- ◆ אינטרקום, איתות, מוסיקה בהמתנה
- ◆ שיחה חונה, איסוף שיחה, הקלטת שיחה, השלמת שיחה, צליל צלצול ייעודי
- ◆ איסוף קבוצתי, השמעה קבוצתית, דחיית שיחה לא מוזהה
- ◆ תוכנית חיוג, חיג עכשיו

תכונות מתקדמות

- ◆ ספר טלפונים XML, חיפוש/יבוא
- ◆ ספר טלפונים LDAP
- ◆ XML Browser, PUSH XML
- ◆ Action URL & Active URI
- ◆ Multicast IP Paging



תכונות הטלפון

- ◆ 3 חשבונות SIP
- ◆ שיחת ועידה 3 אתרים
- ◆ שיחה מוזהה (CID)
- ◆ שיחה ממתינה (Call Waiting)
- ◆ תא קולי (Voice mail), עם נורית חיווי להודעה קולית (MWI)
- ◆ SMS
- ◆ חיג חוזר (Redial), חיג חוזר אוטומטי (Auto Redial)
- ◆ חיג מהיר
- ◆ מענה אוטומטי (Auto Answer)
- ◆ קו חם (Hotline)
- ◆ שיחת חירום (Emergency Call)
- ◆ הפניית שיחה (Call Forward)
- ◆ העברת שיחה (Call Transfer)
- ◆ סיון שיחות (Do-Not-Disturb)
- ◆ רישום היסטורי של שיחות (חיג, התקבל, לא נענו, הופנו)
- ◆ ספר טלפונים בעברית (300 רשומות), רשימה שחורה
- ◆ לחיצה השתקה (MUTE)
- ◆ החזקת שיחה (Call Hold)
- ◆ תמיכה במספר שפות (עברית, אנגלית, רוסית...)
- ◆ אפשרות כיוון עוצמת השמע בדיבורית, בשפופרת ובמערכת הראש
- ◆ אפשרות כיוון סוג ועוצמת צלצול (אפשרות יבוא צלילים נוספים)
- ◆ אפשרות הוספת לוגו אישי על גבי מסך התצוגה

קודקים ומאפייני שמע

- ◆ Wideband Codec – G.722
- ◆ G.711u/A, G.723.1, G.726, G.729AB
- ◆ Voice Features - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- ◆ Full Duplex Speakerphone (with AEC) - דיבורית

אבטחה

- Open VPN, 802.1x, SRTP/HTTPS /TLS, VLAN QoS
- AES Encryption
- Admin/VAR/User – 3 רמות הרשאה
- נעילת מקשים

מאפיינים פיזיים

- מסך תצוגה LCD רחב (132x64) עם תאורה אחורית
- 32 מקשים, 4 מקשי בחירה
- שקע חיבור למערכת ראש
- Power Over Internet (IEEE 802.3af)
- 2 יציאות למחשב המקומי ולרשת המחשבים (Dual 10/100 Mbps) – אפשרות תלייה על הקיר

מאפייני רשת

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- IPV6
- DNS SRV (RFC3263)
- Redundant server support
- NAT Traversal: STUN mode
- DTMF: In-Band, RFC2833, SIP Info
- Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode
- IP Assignment: Static/DHCP/PPPoE
- Bridge/router mode for PC port
- TFTP/DHCP/PPPoE client
- Telnet/HTTP/HTTPS server
- DNS client, NAT/DHCP server
- Logout

ניהול

- Auto-Provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- Auto-Provision with PnP
- אופציות – SNMP V1/2, TR069
- קונפיגורציה דרך דפדפן האינטרנט, הטלפון, Auto-Provision

תאימות

