

## Advanced IP Phone with 3 lines & HD voice



הטלפון מדגם SIP-T26P (תמיכה ב- IPv6) הינו מכשיר טלפון מתקדם המתוכנן לאספקת מקסימום הפונקציונאליות והיעילות הונדרשים עבור עבודה יום יומית בסביבה העסקית. הטלפון מצויד בשבב TI TITAN, הוא מציע איכות קול מושלמת (HD) באמצעות מנוע קול TI, שפופרת HD, רמקול HD ו- קודק HD (מבוסס סטודרט G.722).

הטלפון כולל 10 מקשי DSS מובנים הניתנים לתכנות לביצוע פונקציות כגון BLF/BLA, אינטרקום, איסוף שיחה, דפדפן XML, כיסא חם ועוד, בנוסף 6 מקשי ניווט וארבע מקשי בחירה מקלים מאוד על השימוש בטלפון.

מסך תצוגה גרפי רחב (132x64 graphic LCD), 3 חשבונות SIP, ובשילוב עם עד 45 מקשים מבטיחים חווית משתמש מדהימה מבחינת אפשרויות תצורה, ביצוע שיחות ועוד.

יתרה מזאת, על מנת להבטיח כי נתוני השמע נשארים חסויים, SIP-T26P תומך גם בתקני אבטחה כגון TLS, SRTP, HTTPS, 802.1 x, Open VPN והצפנת AES.

לטלפון תמיכה מלאה בעברית על גבי הצג ועל גבי מקשי הטלפון, תמיכה ב PoE, שקע חיבור למערכת ראש, 2 יציאות LAN, אפשרות התקנה על הקיר.

## שילוב עם IP PBX

- ◆ BLF, BLA
- ◆ אינטרקום, איתות, מוסיקה בהמתנה
- ◆ שיחה חונה, איסוף שיחה, הקלטת שיחה, השלמת שיחה, צליל צלצול ייעודי
- ◆ איסוף קבוצתי, השמעה קבוצתית, דחיית שיחה לא מוזהה
- ◆ תוכנית חיוג, חיוג עכשיו

## תכונות מתקדמות

- ◆ ספר טלפונים XML, חיפוש/יבוא
- ◆ ספר טלפונים LDAP
- ◆ XML Browser, Hot-desking, PUSH XML
- ◆ Action URL & Active URI
- ◆ Multicast IP Paging



## תכונות הטלפון

- ◆ 3 חשבונות SIP
- ◆ שיחת ועידה 3 אתרים
- ◆ שיחה מוזהה (CID)
- ◆ שיחה ממתינה (Call Waiting)
- ◆ תא קולי (Voice mail), עם נורית חיווי להודעה קולית (MWI)
- ◆ SMS
- ◆ חיוג חוזר (Redial), חיוג חוזר אוטומטי (Auto Redial)
- ◆ חיוג מהיר
- ◆ מענה אוטומטי (Auto Answer)
- ◆ קו חם (Hotline)
- ◆ שיחת חירום (Emergency Call)
- ◆ הפניית שיחה (Call Forward)
- ◆ העברת שיחה (Call Transfer)
- ◆ סיון שיחות (Do-Not-Disturb)
- ◆ רישום היסטורי של שיחות (חיוג, התקבלו, לא נענו, הופנו)
- ◆ ספר טלפונים בעברית (300 רשומות), רשימה שחורה
- ◆ לחיצה השתקה (MUTE)
- ◆ החזקת שיחה (Call Hold)
- ◆ תמיכה במספר שפות (עברית, אנגלית, רוסית...)
- ◆ אפשרות כיוון עוצמת השמע בדיבורית, בשפופרת ובמערכת הראש
- ◆ אפשרות כיוון סוג ועוצמת צלצול (אפשרות יבוא צלילים נוספים)
- ◆ תמיכה בעד 6 יחידות הרחבת מקשים (EXP38 או EXP39)
- ◆ אפשרות הוספת לוגו אישי על גבי מסך התצוגה

## קודקים ומאפייני שמע

- ◆ Wideband Codec – G.722
- ◆ G.711u/A, G.723.1, G.726, G.729AB
- ◆ Voice Features - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- ◆ דיבורית - Full Duplex Speakerphone (with AEC)

## אבטחה

- Open VPN, 802.1x, SRTP/HTTPS /TLS, VLAN QoS
- AES Encryption
- Admin/VAR/User – 3 רמות הרשאה
- נעילת מקשים

## מאפיינים פיזיים

- מסך תצוגה LCD רחב (132x64) עם תאורה אחורית
- 45 מקשים, 13 מקשים ניתנים לתכנות עם נורית חיווי
- שקע חיבור למערכת ראש, אפשרות חיבור של מערכת ראש אלחוטית באמצעות מתאם EHS36
- Power Over Internet (IEEE 802.3af)
- 2 יציאות למחשב המקומי ולרשת המחשבים (Dual 10/100 Mbps)

## מאפייני רשת

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- IPV6
- DNS SRV (RFC3263)
- Redundant server support
- NAT Traversal: STUN mode
- DTMF: In-Band, RFC2833, SIP Info
- Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode
- IP Assignment: Static/DHCP/PPPoE
- Bridge/router mode for PC port
- TFTP/DHCP/PPPoE client
- Telnet/HTTP/HTTPS server
- DNS client, NAT/DHCP server
- Logout

## ניהול

- Auto-Provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- Auto-Provision with PnP
- אופציות - SNMP V1/2, TR069
- קונפיגורציה דרך דפדפן האינטרנט, הטלפון, Auto-Provision

## תאימות

